

Koszalin, 24.03.2021 r.

## ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021/RPOWZ

**Tytuł projektu: „Nabycie infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi i udoskonalonymi produktami w firmie RECYKLON”.**

Niniejsze postępowanie toczy się w trybie zapytania ofertowego, z zachowaniem zasady konkurencyjności zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020” oraz „Zasad w zakresie udzielania zamówień w projektach realizowanych w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020”.

Projekt realizowany w ramach Regionalnego Program Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, *Działanie 1.2 Rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach, Typ 1 projektu: Tworzenie i rozwój infrastruktury B+R w przedsiębiorstwach.*

### I. Nazwa, adres i dane teleadresowe Beneficjenta:

Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J.

ul. Słowiańskiej 17 A,

75-846 Koszalin

Mail: [biuro@recyklon.pl](mailto:biuro@recyklon.pl)

Tel: +48 94 341 72 32

### II. Opis przedmiotu zamówienia:

**KOD CPV:**

**42990000-2 Różne maszyny do specjalnego zastosowania**

**38410000-2 Przyrządy pomiarowe**

**Zapytanie ofertowe dotyczy infrastruktury B+R do opracowania własnej receptury tworzywa biodegradowalnego:**

#### **1. Plastometr o zakresie temperatury 50-400°C**

Urządzenie do badania wskaźnika szybkości płynięcia stopu służy do określenia masowego przepływu stopu (MFR) oraz objętościowego natężenia przepływu stopu (MFV) i gęstość stopu żywicy termicznej, do testów na tworzywach sztucznych polietylen, polistyren, polipropylen, itp., których temperatury topnienia są niższe.

Wskaźnik szybkości płynięcia zaprojektowany i wyprodukowany zgodnie z najnowszymi standardami GB i ISO. Aparat z szybkością wskaźnika szybkości płynięcia przyjmuje regulację temperatury PID, wyświetlacz cyfrowy, może ciąć materiał auto, może mieć dwie metody pomiaru, MFR i MVR, z funkcją szybkiego ładowania lub bez i wydruk raport z testu, ekran dotykowy LCD lub ekran LCD.

Współczynnik płynięcia jest podstawowym parametrem każdego tworzywa sztucznego, pozwala na określenie metody przetwórstwa danego tworzywa oraz jego zastosowania.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach.

Aparat zgodny z ISO 1133 lub ASTM D1238 lub tożsamą; umożliwia dokonywanie badań dla obciążeń 2,16 i 5,0 kg. Wskaźniki MFR, MFV i gęstość stopu przeliczane są automatycznie.

## **2. Tester zerwania folii o mocy AC 220V 50Hz.**

Tester zrywania folii ma zastosowanie w teście zrywania folii, arkuszy, PVC, PVDC, folii wodoodpornych, materiałów tkanych, polipropylenu, poliesteru, papieru, tektury, tekstylii i włóknin itp. Pozwala na badanie wytrzymałości folii (określenie punktu zerwania).

Urządzenie sterowane mikrokomputerami, z pomiarem automatycznym i elektronicznym; Pneumatyczne zaciskanie próbek i zwalnianie wahadła; Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodne z normą ISO 6383, lub tożsamą.

## **3. Tester rozciągania folii i siły zgniotu o minimalnym zakresie prędkości 1-300mm/min.**

Elektroniczna uniwersalna maszyna testująca do różnych tworzyw sztucznych, wykonująca testy właściwości mechanicznych, takich jak rozciąganie, ściskanie, zginanie, rozrywanie, obieranie, ścinanie itp.

Tester powinien posiadać duży wyświetlacz LCD. Wyświetlacz może wyświetlać krzywą (wartość siły, przemieszczenie);

Pozwala na określenie parametru rozciągalności folii i siły zgniotu.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach.

## **4. Tester przebicia**

Elektroniczny tester przebicia to niezbędny przyrząd do produkcji, badania i nadzór jakości. Służy do wyznaczania odporności udarowej dla folii z tworzyw sztucznych - określa siłę potrzebną do przebicia folii. Odporność na przebicie wyznacza się przy pomocy klasycznej metody z użyciem wahadła o różnej energii uderzenia. Odporność testowanego materiału na przebicie określana jest poprzez wyznaczenie energii koniecznej do przebicia próbki przez uderzenie bijaka w kształcie półkuli.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodne z normą ASTM 3420 lub tożsamą.

## **5. Tester gorącego zgrzewu z precyzją kontroli temperatury $\pm 0.2^{\circ}\text{C}$ .**

Tester zgrzewu uszczelnia próbkę w celu określenia parametrów zgrzewania folii, określa jakość zgrzewania folii wykonanej z poszczególnych mieszanin tworzyw sztucznych. Parametry uszczelnienia obejmują temperaturę zgrzewania, czas przebywania i ciśnienie zgrzewania.

Materiały termozgrzewalne o różnej temperaturze topnienia, stabilności cieplnej, płynności i grubości mogą wykazywać różne właściwości zgrzewania, które powodują oczywiście inną technikę zgrzewania.

Sterowanie mikrokomputerem; Wyświetlacz LCD; Cyfrowy system kontroli temperatury P.I.D: Powinien określać jakość zgrzewania folii wykonanej z poszczególnych mieszanin tworzyw sztucznych.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodny z normą ASTM F2029 lub tożsamą.

## **6. Tester zamglenia o minimalnej wartości wskazania przepuszczalność światła 0,01% oraz zamglenie 0,01%.**

Miernik zamglenia- skomputeryzowany automatyczny przyrząd pomiarowy przeznaczony do zamglenia i przepuszczalności światła przezroczystego – powinien określać poziom przepuszczalności światła przez folię.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodne z normą ASTM D1003 lub ISO13468 lub tożsamą.

#### **7. Tester starzenia się produktów o dokładność kontroli temperatury: + 10 ° C.**

Urządzenie służące do symulacji efektu starzenia się produktu pod wpływem temperatury, tlenu i promieniowania UV. Produkt umieszczony w takiej komorze (w naszym przypadku folia bio) poddawany jest przyspieszonemu efektowi starzenia się.

Dokładność kontroli temperatury: + 10 ° C.

Jednorodność rozkładu temperatury: + 1%.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach.

#### **8. Urządzenie służące do badania udarności detali z tworzyw sztucznych**

Służy do pomiaru udarności detali z tworzyw sztucznych. Tzw. Młot Charpyego, młot Izoda.

Wykorzystuje technologię sterowania komputerowego do automatycznego przetwarzania danych testowych w celu utworzenia drukowanego raportu. Dane można zapisać na komputerze w celu zapytania i drukowanie w dowolnym momencie.

Zakres energii: 1J - 5J

Prędkość uderzenia: 2,9 m/s

#### **9. Urządzenie do badania poślizgu folii**

Urządzenie do zastosowania przy badaniu statycznego i dynamicznego współczynnika tarcia folii i arkuszy z tworzywa sztucznego.

Jest kontrolowany przez komputer, automatycznie mierzy i wyświetla współczynnik tarcia z niezawodną wydajnością, wysoką dokładnością i wielofunkcyjnością.

Urządzenie niezbędne przy badaniu próbek folii wyprodukowanej przy zastosowaniu poszczególnych receptur, przy określonych normach. Zgodność z normą ASTM D1894 lub ISO 8295.

### **III. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny ich spełnienia:**

W postępowaniu mogą wziąć udział Dostawcy, którzy spełniają poniższe warunki:

1. Oferent powinien posiadać niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.
2. Sposób dokonania oceny warunku w odniesieniu do punktu 1.: warunek ten zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku);
3. Oferent, który nie wypełni powyższego warunku określonego w punkcie III zostanie wykluczony z postępowania.

#### IV. Informację o kryteriach oceny oraz wagach punktowych i procentowych przypisanych do poszczególnych kryteriów oceny oferty:

Dostawca zostanie wybrany w oparciu o kryteria wskazane poniżej:

- a. Cena brutto przedmiotu zamówienia (waga 80)
- b. Gwarancja – liczba miesięcy (waga 20)

#### V. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny oferty:

1. Sposób wyliczenia punktów nastąpi przy zastosowaniu poniższych wzorów oraz wytycznych:

##### **a. Cena brutto przedmiotu zamówienia (waga 80)**

Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:

$$P_1 = \frac{C_N \times 80}{C_R}$$

$P_1$  – otrzymane punkty

$C_N$  – cena brutto oferty najniższej ze złożonych ofert

$C_R$  – cena brutto oferty rozpatrywanej

Najkorzystniejsza oferta otrzyma **80 pkt.**

Ocenie podlega łączna cena brutto oferty. Łączna cena brutto oferty musi zawierać wszelkie koszty niezbędne do zrealizowania przedmiotu zamówienia. W przypadku złożenia w niniejszym postępowaniu oferty Dostawcy zagranicznego (EUR) nie zobowiązanego do zapłaty w Polsce podatku VAT z tytułu wykonania zamówienia stanowiącego przedmiot niniejszego postępowania – w celu zapewnienia możliwości porównania cen oferowanych przez Dostawców krajowych z cenami Dostawców zagranicznych – porównaniu cen, podlegać będzie kwota po doliczeniu obowiązującej w Polsce stawki podatku VAT.

##### **b. Gwarancja – liczba miesięcy (waga 20)**

Punktacja za gwarancję przypisana zostanie zgodnie z poniższym zestawieniem:

Liczba miesięcy – do 12 – 0 pkt.

Liczba miesięcy – 13-24 – 5 pkt.

Liczba miesięcy – 25-36 – 10 pkt.

Liczba miesięcy – powyżej 36 – 20 pkt.

Minimalny wymagany okres gwarancji to 12 miesięcy od daty odbioru końcowego. Określenie okresu gwarancji poniżej wymaganego minimum, tj. 12 miesięcy skutkować będzie odrzuceniem oferty.

2. Zamawiający dokona oceny ofert na podstawie wyników osiągniętej liczby punktów wyliczonych w oparciu o powyższe kryteria i ustaloną punktację do 100 pkt. Ilości punktów stanowić będzie końcową ocenę oferty. Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska największą ilość punktów.
3. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą tę ofertę, która uzyska największą ilość punktów (P) po zsumowaniu kryteriów oceny ofert.
4. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny i innych kryteriów oceny ofert, Zamawiający spośród tych ofert wybiera ofertę z najniższą ceną.
5. Zapytanie ofertowe wraz z załącznikami opublikowano pod adresem:  
[www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl)

6. Informacja o wyniku postępowania umieszczona zostanie pod adresem [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl) (niezwłocznie po rozstrzygnięciu postępowania ofertowego). Na pisemny wniosek podmiotu, który złożył ofertę, istnieje możliwość wglądu do protokołu wyboru oferty.

#### VI. Miejsce oraz termin składania ofert:

1. Termin składania ofert upływa w dniu **02.04.2021 r. o godzinie 12.00.**
2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, bądź mailowo na adres: *Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J., ul. Słowiańskiej 17 A, 75-846 Koszalin, mail: [patrycja@recyklon.pl](mailto:patrycja@recyklon.pl)*
3. Rozstrzygnięcie postępowania ofertowego nastąpi w dniu **02.04.2021 r. o godzinie 14.00** w siedzibie Zamawiającego.
4. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane i będą podlegały zniszczeniu.
5. Przed upływem terminu składania ofert, Dostawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub ją wycofać bez podania przyczyny. Zmiany w ofercie lub jej wycofanie winny być doręczone Zamawiającemu na piśmie pod rygorem nieważności przed upływem terminu składania ofert.

#### VII. Termin wykonania zamówienia:

1. Maksymalny termin wykonania zamówienia to: **22.06.2021 r.**  
Za datę wykonania przedmiotu umowy uważa się dzień, w którym nastąpi podpisanie przez obie Strony protokołu odbioru końcowego robót.
2. Termin wykonania zamówienia może ulec zmianie w uzasadnionych przypadkach, niezależnych od Wykonawcy.

#### VIII. Informacje na temat zakresu wykluczenia:

1. Wykluczeniu z postępowania podlegają Oferenci powiązani osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjanta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjanta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
  - a. Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b. Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c. Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d. Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,
2. Warunek braku powiązań kapitałowych i osobowych zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku).

#### IX. Określenie warunków istotnych zmian umowy zawartej w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia:

1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia istotnych zmian postanowień zawartej umowy z wybranym Dostawcą w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Dostawcy.

2. Dopuszczalne będą zmiany, w szczególności:
  - wynikające ze zmiany przepisów prawa mających wpływ na realizację umowy;
  - zmiany terminu realizacji zamówienia z uzasadnionych przyczyn niezależnych od Dostawcy;
  - zmian organizacyjnych polegających na aktualizacji nazwy, adresu siedziby, formy prawnej Dostawcy.
  - zmiany wysokości wynagrodzenia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT;
3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia do umowy zawartej z wybranym Dostawcą muszą być dokonywane w formie pisemnych aneksów do umowy podpisanych przez obie strony, pod rygorem nieważności.

#### **X. Informacje o możliwości składania ofert częściowych:**

Dopuszcza się składanie ofert częściowych

#### **XI. Wykaz dokumentów oraz oświadczeń niezbędnych do złożenia wraz z ofertą:**

1. Ofertę należy sporządzić pisemnie w języku polskim na formularzu oferty wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.
2. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego.
3. Oferta musi być podpisana przez osoby upoważnione do reprezentowania Dostawcy zgodnie z reprezentacją wynikającą z właściwego rejestru lub na podstawie udzielonego pełnomocnictwa.
4. Dokumenty sporządzone w języku obcym należy składać wraz z tłumaczeniem na język polski.
5. Wszelkie zmiany treści zapytania ofertowego oraz wyjaśnienia udzielone na zapytania Dostawców stają się integralną częścią zapytania ofertowego i są wiążące dla Dostawców.
6. Proponowaną cenę należy przedstawić w Formularzu Ofertowym (**załącznik nr 1**) – w wartościach netto i brutto.
7. Koszty związane z przygotowaniem Oferty ponosi Dostawca składający ofertę.

#### **XII. Informacje o planowanych zamówieniach uzupełniających:**

1. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia Dostawcy wyłonionemu w postępowaniu zamówień uzupełniających, w wysokości nieprzekraczającej 50% wartości zamówienia określonej w umowie zawartej z Dostawcą, o ile te zamówienia są zgodne z przedmiotem zamówienia podstawowego. W takim przypadku Zamawiający będzie realizował zamówienia uzupełniające na podstawie odrębnego zlecenia oraz podpisze w tym zakresie stosowny aneks do umowy, natomiast Dostawca zobowiązany będzie do wyceny uzupełniającego zamówienia.
2. Zamawiający przewiduje możliwość udzielenia dotychczasowemu Dostawcy zamówień dodatkowych, nieobjętych zamówieniem podstawowym i nieprzekraczających 50% wartości realizowanego zamówienia, niezbędnych do jego prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, jeżeli:
  - a. z przyczyn technicznych lub gospodarczych oddzielenie zamówienia dodatkowego od zamówienia podstawowego wymagałoby poniesienia niewspółmiernie wysokich kosztów lub
  - b. wykonanie zamówienia podstawowego jest uzależnione od wykonania zamówienia dodatkowego.

#### **XIII. Pozostałe informacje:**

1. Wszelkie spory między stronami wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą na zasadzie wzajemnego porozumienia.

2. Jeżeli strony nie osiągną kompromisu wówczas sprawy sporne, kierowane będą do sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.
4. Zamawiający dopuszcza możliwość posiłkowania się przez Dostawcę podwykonawcami.
5. Zapytanie ofertowe może zostać zmienione przed upływem terminu składania ofert przewidzianym w zapytaniu ofertowym. W opublikowanym zapytaniu ofertowym uwzględniona zostanie informacja o zmianie. Informacja ta będzie zawierać co najmniej: datę upublicznienia zmienianego zapytania ofertowego, a także opis dokonanych zmian. Zamawiający przedłuży termin składania ofert o czas niezbędny do wprowadzenia zmian w ofertach, jeżeli jest to konieczne z uwagi na zakres wprowadzonych zmian.
6. Niniejsze postępowanie ofertowe prowadzone jest zgodnie z zasadą konkurencyjności określoną w Załączniku nr 5 do umowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Niniejsze postępowanie nie jest prowadzone w oparciu o Ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (z późn. zm.), dlatego nie jest możliwe stosowanie środków odwoławczych określonych w Ustawie.
7. Termin związania ofertą upływa po 14 dniach licząc od terminu składania ofert.
8. Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia lub zamknięcia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny oraz pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.
9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonych ofert pod kątem rażąco niskiej ceny, zgodnie z procedurą opisaną w art. 90 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych.

**Zawiera:**

**Załącznik nr 1 - Formularz oferty**

Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego/formularz oferty

.....  
(miejsowość, data)

.....  
.....  
.....  
(nazwa, adres, NIP)

**Zakład Usługowy „Recyklon” Piotr Radosz Sp. J.**  
**ul. Słowińskiej 17 A,**  
**75-846 Koszalin**  
**Mail: biuro@recyklon.pl**  
**NIP 6692397501**

### OFERTA

W odpowiedzi na **ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/1.2/2021/RPOWZ** z dnia **24.03.2021** r. opublikowane pod adresem: [www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl](http://www.bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl), dotyczące projektu: **„Nabycie infrastruktury B+R w celu prowadzenia prac nad nowymi i udoskonalonymi produktami w firmie RECYKLON”**.

Przedstawiam ofertę na wykonanie przedmiotu zamówienia:

#### a. Cena

Infrastruktury B+R do opracowania własnej receptury tworzywa biodegradowalnego		
1	Plastometr o zakresie temperatury 50-400°C.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
2	Tester zerwania folii o mocy AC 220V 50Hz.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
3	Tester rozciągania folii i siły zgniotu o minimalnym zakresie prędkości 1-300mm/min.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
4	Tester przebicia	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
5	Tester gorącego zgrzewu z precyzją kontroli temperatury ±0.2°C.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....



6	Tester zamglenia o minimalnej wartości wskazania przepuszczalność światła 0,01% oraz zamglenie 0,01%.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
7	Tester starzenia się produktów o dokładność kontroli temperatury: + 10°C.	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
8	Urządzenie służące do badania udarności detali z tworzyw sztucznych	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....
9	Urządzenie do badania poślizgu folii	CENA NETTO: .....Waluta:.....
		CENA BRUTTO: .....Waluta:.....

**b. Gwarancja:.....(liczba miesięcy – minimum 12 miesięcy od daty odbioru końcowego)**

Oświadczam, iż:

1. Oferowany przedmiot dostawy spełnia wymagania określone przedmiotem zapytania ofertowego.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

2. Oferent nie jest powiązany osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym. Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między beneficjentem (Zamawiającym) lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą (Oferentem), polegające w szczególności na:
  - a) Uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej,
  - b) Posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji,
  - c) Pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika,
  - d) Pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli,

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

3. Oferent posiada niezbędne uprawnienia i zasoby niezbędne do niezakłóconej realizacji przedmiotu zamówienia, w szczególności niezbędne środki techniczno-organizacyjne, niezbędne doświadczenie, kwalifikacje oraz potencjał osobowy i finansowy.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

4. Oferent zapoznał się z warunkami przystąpienia do zamówienia określonymi w zapytaniu ofertowym oraz uzyskał niezbędne informacje do przygotowania oferty.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

5. Oferent uwzględnił w cenie oferty wszystkie koszty wykonania zamówienia i realizacji przyszłego świadczenia umownego.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

6. Oferent akceptuje termin realizacji zamówienia.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)

7. Oferent zapoznał się z opisem technicznym i nie wnosi w stosunku do niego żadnych uwag.

.....  
(CZYTELNY podpis, pieczęć firmowa)